

## Základní pravidla NZÚ pro RD v roce 2015

---

### Oblasti podpory

- A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
- B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
- C. Efektivní využití zdrojů energie

**Zahájení příjmu žádostí:** 15. května 2015

**Ukončení příjmu žádostí:** vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12.00 hod. 31. října 2015

**Alokace finančních prostředků:** 600 000 000 Kč

### PRAVIDLA:

- Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci RD (fyzické i právnické osoby).
- Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na: [www.novazelenausporam.cz](http://www.novazelenausporam.cz).
- Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
- Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici RD, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
- Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně provedené po 1. 1. 2014, u dílčích opatření je stanoveno datum 1. 1. 2015.
- Při realizaci podporovaných opatření je nutno doložit soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se toto nedokládá.
- Celková výše dotace na 1 žádost max 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a Rozhodnutí, resp. registrace a stanovení výdajů).
- Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
- U žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
- Maximální výše podpory pro 1 žadatele 5 mil. Kč.
- Na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost (může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory).

### DOKUMENTY

#### K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

- podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem),
- odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
- krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou.

### **DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):**

- doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov),
- doklad o právní osobnosti (subjektivitě - pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
- souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, předkládá se i v případě společného jmění manželů),
- plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou),

Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se předkládají rovnou i dokumenty prokazující řádné dokončení podporovaných opatření, respektive dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.

### **K PRŮBĚHU REALIZACE:**

- formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá,
- výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,
- soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,
- faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie,
- potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie.

### **DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):**

- doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie,
- doklad o dokončení realizace – pouze pro oblast podpory C – originál nebo prostá kopie,
- závěrečná zpráva stavebního dozoru – pouze pro oblast podpory A,
- protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze oblast podpory B a podoblast podpory C.4,
- dokumenty k veřejné podpoře – pouze v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory,
- dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu – předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) – originál nebo prostá kopie.

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

### **VÝŠE DOTACE:**

#### **Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:**

- Podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná na obálce budovy, jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří.
- Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

#### **Maximální výše podpory v oblasti podpory A:**

- Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplováných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

**Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:**

Typ konstrukce	A.0 a A.1 (Kč/m <sup>2</sup> )	A.2 (Kč/m <sup>2</sup> )	A.3 (Kč/m <sup>2</sup> )
Obvodová stěna	500	600	800
Střecha	500	600	800
Výplně otvorů	2 100	2 750	3 800
Podlaha na terénu	700	900	1 200
Ostatní konstrukce, stropy	330	400	550

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace  $k = 1,3$ .

Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace  $k = 1,1$ .

**Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru**

- Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

**Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností**

- Podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.
- Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.
- Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m<sup>2</sup> celkové energeticky vztažené plochy.

**Maximální výše podpory v oblasti podpory B:**

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Podoblast podpory	Popis	Výše podpory [Kč/dům]
B.1	Dům s velmi nízkou energetickou náročností	350 000
B.2	Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie	500 000

Pozn.: Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10%.

### Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

- Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

### Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

- Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
- Podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
- Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
- Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10% (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5).

#### Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory		Typ zdroje	Výše podpory [Kč], dle podoblasti	
			C.1	C.2
C.1.1	C.2.1	Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva	50 000	40 000
C.1.2	C.2.2	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	100 000	80 000
C.1.3	C.2.3	Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem	50 000	40 000
C.1.4	C.2.4	Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva	50 000	40 000
C.1.5	C.2.5	Tepelné čerpadlo voda - voda	100 000	80 000
C.1.6	C.2.6	Tepelné čerpadlo země - voda	100 000	80 000
C.1.7	C.2.7	Tepelné čerpadlo vzduch - voda	75 000	60 000
C.1.8	C.2.8	Plynový kondenzační kotel	18 000	15 000

### Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů

#### Podporované typy systémů:

Podoblast podpory	Typ systému	Dotace [Kč]
C.3.1	Solární systém na přípravu teplé vody	35 000
C.3.2	Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění	50 000

**Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla**  
**Podporované typy systémů:**

Podoblast podpory	Typ systému	Dotace [Kč]
<b>C.4.1</b>	Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla	<b>100 000</b>
<b>C.4.2</b>	Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla	<b>75 000</b>

**Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy**

- Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
- Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.